



CONSEIL

Analyser les risques microbiologiques sur le lieu de travail

Hygiène du travail

Hygiène du travail

CODE PRODUIT

C0901

Thématique

Hygiène du travail.

évaluation de la contamination fongique et/ou microbiologique des locaux

Objectifs

- Évaluer la contamination microbiologique et/ou fongique sur les lieux de travail.
- Conseiller quant aux mesures à mettre en place pour améliorer la qualité microbiologique des lieux de travail.

Programme

L'analyse de la contamination biologique de surface et/ou dans l'air s'effectue dans le cadre de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

L'évaluation de la contamination s'effectue en deux phases :

- évaluation de la contamination phase 1 : enquête relative à la présence d'agents fongiques et/ou microbiologiques dans les locaux de travail en vue d'établir un plan de prélèvement
- évaluation de la contamination phase 2 : réalisation de prélèvements selon le plan établi dans la phase 1

Méthode

Phase 1 :

Notre équipe d'hygiénistes prend contact avec vous et effectue une visite des locaux contaminés pour collecter les informations nécessaires. Cette collecte de données aboutira à la proposition de mesures de prévention et/ou d'un plan de prélèvement si nécessaire.

Phase 2 :

La phase 2 est la réalisation du plan de prélèvement avec prise d'échantillons et interprétation des résultats.

Les prélèvements de surfaces, de l'air et de liquide, et interprétation des résultats en concordance avec les protocoles et guidelines développés par Sciensano (anciennement Institut de Santé Publique) avec comme référence le document « Validation des méthodes microbiologiques et chimiques de contrôle des lieux de travail » - Institut Scientifique de la Santé Publique. Dr Nicole Nolard, Dr Camille Chasseur :

- Évaluation de la charge fongique totale de l'air.
- Évaluation de la charge bactérienne totale de l'air.

- Évaluation de la charge fongique totale dans la poussière fine déposée.
- Identification des moisissures et champignons de surface.
- Évaluation des paramètres microbiologiques des eaux d'humidification et des eaux de processus.
- Évaluation de la charge fongique totale de la poussière de moquette et autres substrats similaires.

Les échantillons sont envoyés en laboratoire pour analyses.

À la réception des résultats, nous rédigeons le rapport d'intervention dans lequel des recommandations d'amélioration et de correction de la situation vous sont suggérées.

Public

Toutes les entreprises possédant au moins 1 travailleur.